

Nr sprawy: Nr sprawy: RI.3050.1.2017

Prostki, 11. 05. 2017 r.

## ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

### 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Prostki reprezentowana przez Wójta Gminy Prostki ul. 1 Maja 44B, 19 – 335 Prostki zaprasza do złożenia oferty na:

2. Wykonanie prac remontowych, wykończeniowych i porządkowych w ramach zaplanowanych środków z funduszu sołectkiego na 2017 r w miejscowościach na terenie gminy Prostki.

#### 2.1. Bobry

Remont i przebudowa pomieszczenia na świetlicę wiejską zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego Nr 1

##### 2.1.1. Długochorzele

Wykonanie instalacji CO w budynku świetlicy wiejskiej zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego Nr 2

##### 2.1.2. Długosze

Ocieplenie stropu w budynku świetlicy wiejskiej zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego Nr 3

##### 2.1.3. Długosze

Podłączenie pomieszczeń łazienki i kuchni w budynku świetlicy wiejskiej do instalacji kominkowej

##### 2.1.4. Krzywe

Ułożenie wejścia z polbruku i naprawa wejścia przed świetlicą zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego Nr 4

##### 2.1.5. Krzywe

Remont pomostu na jeziorze Krzywe zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego Nr 5



### **2.1.6 Krzywińskie**

Wyłożenie kostką polbrukową placu pod koszykówkę zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego Nr 6

### **2.1.7. Kurzątki**

Ogrodzenie boiska zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego Nr 7

### **2.1.8. Marchewki**

Wymiana uszkodzonych desek w ogrodzeniu drewnianym na placu zabaw oraz zabezpieczenie impregnatem

### **2.1.9. Rożyńsk Wielki**

Przygotowanie terenu pod rozbudowę „Centrum Kultury i Pożarnictwa” z załączonym przedmiarem robót stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego Nr 8

#### **UWAGI:**

- ✓ Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zamówienia w przypadku przekroczenia posiadanych środków z funduszu sołeckiego.

#### **3. Termin wykonania zamówienia:**

Zamówienie należy wykonać do 31 października 2017 r.

**4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: sekretariat Urzędu Gminy w Prostkach, 19 – 335 Prostki, ul. 1 Maja 44 B**

**5. Miejsce lub sposób uzyskiwania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określające szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:**

Helena Penkiewicz pokój 109 tel. 87 611 28 61 Urząd Gminy Prostki

#### **6. Kryteria wyboru ofert:**

Kryterium ocen 100% cena usług .

Wykonawca poda ceny ofertowe brutto.

**7. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia): nie wymagane**

**8. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej części, (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy na podstawie odrębnych przepisów zamawiającego):**



Standardowa umowa na realizację zadania zostanie zawarta po rozstrzygnięciu postępowania.

**9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia, (jeżeli jest wymagany):** zostaną zawarte w umowie.

**10. Sposób przygotowania oferty:** Oferta powinna być sporządzona na załączonym druku w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Oferta na wykonanie prac remontowych, wykończeniowych i porządkowych w ramach zaplanowanych środków z funduszu sołectkiego na 2017 r w miejscowościach na terenie gminy Prostki.”

**11. Miejsce i termin złożenia ofert:**

Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie lub przesać do dnia **19.05.2017 r.** do godziny 15:00 na adres:

Urząd Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki.

  
WÓJT GMINY  
Mirosław Orłowski

Świetlica Bobry

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej obmiar = $1.2 \cdot 2.6 + 5.5 \cdot 2.6 = 17.420 \text{ m}^2$	$\text{m}^2$					
1*		-- R -- robocizna $1.03 \text{ r-g/m}^2 \cdot 13.50 \text{ zł/r-g}$	r-g	17.9426	13.905	242.23		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>					13.905	242.23		
<b>Cena jednostkowa:</b>						22.631	0.000	0.000
2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do $2 \text{ m}^2$ obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna $1.58 \text{ r-g/szt.} \cdot 13.50 \text{ zł/r-g}$	r-g	1.5800	21.330	21.33		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>					21.330	21.33	0.000	0.000
<b>Cena jednostkowa:</b>						34.715	0.000	0.000
3	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna $0.49 \text{ r-g/szt.} \cdot 13.50 \text{ zł/r-g}$	r-g	0.4900	6.615	6.62		
2*		-- M -- cegła budowlana pełna $2 \text{ szt./szt.} \cdot 0.98 \text{ zł/szt.}$	szt.	2.0000	1.960		1.96	
3*		cement portlandzki 35 bez dodatków $0.99 \text{ kg/szt.} \cdot 0.36 \text{ zł/kg}$	kg	0.9900	0.356		0.36	
4*		wapno suchogaszzone $0.56 \text{ kg/szt.} \cdot 0.40 \text{ zł/kg}$	kg	0.5600	0.224		0.22	
5*		piasek do zapraw $0.005 \text{ m}^3/\text{szt.} \cdot 20.00 \text{ zł/m}^3$	$\text{m}^3$	0.0050	0.100		0.10	
6*		woda z rurociągu $0.002 \text{ m}^3/\text{szt.} \cdot 4.24 \text{ zł/m}^3$	$\text{m}^3$	0.0020	0.008		0.01	
7*		materiały pomocnicze 1.5% (od M)	%	1.5000	0.040		0.04	
8*		-- S -- betoniarka wolnospadowa elektryczna $0.01 \text{ m-g/szt.} \cdot 12.00 \text{ zł/m-g}$	m-g	0.0100	0.120			0.12
9*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz- nym 0,5 t $0.02 \text{ m-g/szt.} \cdot 6.00 \text{ zł/m-g}$	m-g	0.0200	0.120			0.12
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>					9.543	6.62	2.69	0.24
<b>Cena jednostkowa:</b>						10.766	2.688	0.391
4	KNR 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej obmiar = $1 \cdot 2 = 2,000 \text{ m}^2$	$\text{m}^2$					
1*		-- R -- robocizna $3 \text{ r-g/m}^2 \cdot 13.50 \text{ zł/r-g}$	r-g	6.0000	40.500	81.00		
2*		-- M -- cegła budowlana pełna $48.6 \text{ szt./m}^2 \cdot 0.98 \text{ zł/szt.}$	szt.	97.2000	47.628		95.26	
3*		cement portlandzki 35 bez dodatków $13.81 \text{ kg/m}^2 \cdot 0.36 \text{ zł/kg}$	kg	27.6200	4.972		9.94	
4*		piasek do zapraw $0.036 \text{ m}^3/\text{m}^2 \cdot 20.00 \text{ zł/m}^3$	$\text{m}^3$	0.0720	0.720		1.44	
5*		woda z rurociągu $0.017 \text{ m}^3/\text{m}^2 \cdot 4.24 \text{ zł/m}^3$	$\text{m}^3$	0.0340	0.072		0.14	
6*		materiały pomocnicze 1.5% (od M)	%	1.5000	0.801		1.60	
7*		-- S -- betoniarka wolnospadowa elektryczna $0.05 \text{ m-g/m}^2 \cdot 12.00 \text{ zł/m-g}$	m-g	0.1000	0.600			1.20

Długochorzele

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	TZKNBK XVIII IV A- 343	Montaż kotłów stalowych typ ES-KA o powierzchni ogrzewalnej do 38 m <sup>2</sup> (wodne i parowe)	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-03 0910-01	Wymiana przekaźników termicznych w stycznikach suchych	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR-W 2- 15 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 500 mm i długości 1600 mm	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	KNR-W 2- 15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600 mm i długości 1600 mm	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
5	KNR-W 2- 15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
6	KNR 2-15 0113-01	Ciężarkowe zawory bezpieczeństwa o śr.nom. 15 mm	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	TZKNBK XVIII IV A- 208	Instalacje c.o. - montaż termometrów	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 0-31 0208-05	Odpowietzniki automatyczne śr. 15 mm	szt.		
			szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
9	KNR 2-15 0123-06	Pompy ręczne ssąco-tłoczące dwutłokowe o śr.32 mm	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR-W 2- 15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (1+2.1+2.9+0.9+0.7+2.4+3.8+1.9+1.2+4.3+2+1.5)*2	m		
			m	49.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.400</b>
11	TZKNBK XVIII IV A- 82	Sprawdzenie instalacji c.o. podczas próby palenia z dokonaniem regulacji	grzejn.		
			grzejn.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
12	KNR-W 2- 15 0434-04	Zbiorniki odpowietrzające o pojemności do 26 dm <sup>3</sup>	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Długosze wełna

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-02 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho 8.7*14.6+4.4*9+5.7*9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	217.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>217.920</b>
2	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej 8.7*14.6+4.4*9+5.7*9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	217.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>217.920</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNK 2-06 0803-06	Ręczna rozbiorka nawierzchni z kostki rzędowej na podsypce piaskowej przy wypełnieniu spoin piaskiem 3.4*3.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.540	10.540
2	KNR-W 2- 01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku przyczepami samowładoczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0.5 km 3.4*3.1*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.162	3.162
3	KNNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 3.4*2+3.1	m m	9.900	9.900
4	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 3.4*3.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.540	10.540
5	KNR-W 2- 02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej 6.3*1.7+3.4*0.35+3.4*0.35+3.4*0.4+3.4*0.17*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.762	16.762
6	KNK 2-06 0101-09	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości z zagęszczeniem mechanicznym w gruncie kat.III 70*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	17.500	17.500
7	KNK 2-06 0202-01	Nawierzchnia żwirowa - warstwa dolna - grub.po uwatow.do 20 cm 70*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	14.000	14.000
8	KNK 2-06 0202-02	Nawierzchnia żwirowa - warstwa górna - grub.po uwatow.do 6 cm 70*0.06	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.200	4.200
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-14 1205-01	Rozbiórka dyliny pomostowej o grub. do 70 mm	m <sup>2</sup>		
		1.5*6.9+2*4.5	m <sup>2</sup>	19.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.350</b>
2	KNR 2-14 0405-01	Pokład pomostowy z bali o grubości do 6 cm montowany z łądu	m <sup>2</sup>		
		1.5*6.9+2*4.5	m <sup>2</sup>	19.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.350</b>





Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNK 2-06 0101-09	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości z zagęszczeniem mechanicznym w gruncie kat.III 56*0.30	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	16.800	
2	KNK 2-06 0202-01	Nawierzchnia żwirowa - warstwa dolna - grub.po uwałow.do 20 cm 56*0.2	m <sup>3</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>16.800</b>
			m <sup>3</sup>	11.200	
3	KNK 2-06 0202-02	Nawierzchnia żwirowa - warstwa górna - grub.po uwałow.do 6 cm 56*0.06	m <sup>3</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
			m <sup>3</sup>	3.360	
4	KNNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (6+3)*2+(2+3)*2+(7+8)*2	m	<b>RAZEM</b>	<b>3.360</b>
			m	58.000	
5	KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 7*8	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>58.000</b>
			m <sup>2</sup>	56.000	
6	KNK 2-06 0202-01	Nawierzchnia żwirowa - warstwa dolna - grub.po uwałow.do 20 cm (6*3+3*2)*0.2	m <sup>3</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>
			m <sup>3</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-23 0404-01	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska z siatki w ramach stalowych wysokości 1.5 m na słupkach z rur 80	m m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
2	KNR 2-23 0404-04	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - furka stalowa z kształowników 1.0x1.7 m wypełniona siatką ocynkowaną 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>



Rożyńsk Wielki

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-21 0111-02	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30 cm 10	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
2	KNR 2-21 0110-02	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30 cm 10	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
3	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km 8.7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	8.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.700</b>



### Formularz ofertowy

1 Nazwa i adres oferenta

.....  
.....

**2. Przedmiot oferty. Wykonanie prac remontowych, wykończeniowych i porządkowych w ramach zaplanowanych środków z funduszu soleckiego na 2017 r w miejscowościach na terenie gminy Prostki**

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Bobry .....kwota brutto

Remont i przebudowa pomieszczenia na świetlicę wiejską zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego Nr 1

2.1.1. Długochorzele..... kwota brutto

Wykonanie instalacji CO w budynku świetlicy wiejskiej zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego Nr 2

2.1.2. Długosze ..... kwota brutto

Ocieplenie stropu w budynku świetlicy wiejskiej zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego Nr 3

2.1.3. Długosze..... kwota brutto

Podłączenie pomieszczeń łazienki i kuchni w budynku świetlicy wiejskiej do instalacji kominkowej

2.1.4. Krzywe..... kwota brutto

Ułożenie wejścia z polbruki i naprawa wejścia przed świetlicą zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego Nr 4

2.1.5. Krzywe ..... kwota brutto

Remont pomostu na jeziorze Krzywe zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego Nr 5

2.1.6. Krzywińskie ..... kwota brutto



Wyłożenie kostką polbrukową placu pod koszykówkę zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego Nr 6

2.1.7. Kurzaki ..... kwota brutto

Ogrodzenie boiska zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego Nr 6

2.1.8. Marchewki ..... kwota brutto

Wymiana uszkodzonych desek w ogrodzeniu drewnianym na placu zabaw oraz zabezpieczenie impregnatem

2.1.9. Rożyńsk Wielki ..... kwota brutto

Przygotowanie terenu pod rozbudowę „Centrum Kultury i Pożarnictwa” z załączonym przedmiarem robót stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego Nr 7

4. Termin wykonania: **do 31 października 2017 r**

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów, oświadczeń itp. i nie wnosimy zastrzeżeń.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym.

#### OFERUJEMY

Wykonanie zadania pn. **Wykonanie prac remontowych, wykończeniowych i porządkowych w ramach zaplanowanych środków z funduszu sołeckiego na 2017 r w miejscowościach na terenie gminy Prostki na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym**

8. Warunki płatności:

Terminy zapłaty faktur wynosić będą odpowiednio do 21 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury.

Oferta została złożona na ..... ponumerowanych stronach i podpisana przez osoby upoważnione.



## Umowa Nr 3050.1.2017

zawarta dnia ..... r pomiędzy:

Gmina Prostki z siedzibą w Prostkach przy ul. 1 Maja 44B

reprezentowaną przez:

Mirosława Orłowskiego - Wójta Gminy Prostki przy kontrasygnacie

Anny Maj – Skarbnika Gminy Prostki

zwanym dalej **Zamawiającym**:

a

firmą;

reprezentowaną przez:

zwanym dalej **Wykonawcą**.

### § 1.

Niniejszą umowę zawarto na podst. art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Prostki , który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 9.2017 Wójta Gminy Prostki z dnia 30 stycznia 2017 r.

### § 2.

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na prace remontowe i wykończeniowe w ramach zaplanowanych środków z funduszu sołectkiego na 2017 r w miejscowościach na terenie gminy Prostki.
2. Wykaz prac wraz z środkami jakie zostały zaplanowane na konkretne zadanie stanowi załącznik nr 1 do umowy.
3. Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi 2 lata od terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 3.

### §3.



1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie o którym mowa w § 2 w terminie do 31 października 2017 r.

#### § 4.

1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 2, wynosi brutto ..... zł (słownie: .00/100 zł), w tym kwota VAT .....zł
2. Kwota określona w ust. 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

#### § 5.

1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez obie strony umowy.
3. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.

#### § 7.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
  - opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za każdy dzień zwłoki,
  - zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za każdy dzień zwłoki, liczonego od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na usunięcie wad,
  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 4.
2. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza wysokość kar umownych.

#### § 8.

W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.



**§ 9.**

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron.

**§ 10.**

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 11.**

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located at the bottom left of the page.