

Znak sprawy: BP.042.29.30.2017.JN

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Szczegółowy opis zamówienia

Rozbudowa budynku administracyjno – sanitarnego w Ekomarinie

o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia:

ZAKUP MEBLI I WYPOSAŻENIA

CZĘŚĆ I – MEBLE MAGAZYNOWE

Nazwa	Opis	Liczba
	<p>Moduł zawiera: 1 regał półkowy regulowany modułowy</p> <p>Wymiary: szerokość maksymalnie 200 cm wysokość 200 - 250 cm</p> <p>Charakterystyka: liczba poziomów - 5 (10 półek), ocynkowana stal, Obciążenie półki przy równomiernie rozłożonej masie min. 120 kg</p>	
stojak/półka - moduły	<p>1 regał modułowy wspornikowy jednostronny</p> <p>Wymiary: szerokość 200-220 cm wysokość słupa 200 cm długość wspornika/ramienia do 150 cm</p> <p>Charakterystyka: lakierowana stal trzy osie o rozstawie liczba poziomów - stopa+3 ramiona zabezpieczone ochronną owijką obciążenie na jeden poziom min. 250 kg</p>	Komplet - 5
regał maga- zynowy	<p>Regał półkowy regulowany modułowy narożny</p> <p>Wymiary: głębokość w przedziale 400 cm - 500 cm wysokość 200 cm</p> <p>Charakterystyka: Liczba poziomów - 5, z ocynkowanej stali, obciążenie poziomu min. 100 kg</p>	Sztuk - 9

CZĘŚĆ II – POZOSTAŁE MEBLE I WYPOSAŻENIE

MEBLE SZKOLNE I BIUROWE

Meble w kolorze - płyta w kolorze dąb sonoma lub dąb canyon dwustronnie lub po uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na etapie trwania składania ofert

Nazwa	Opis	Liczba
stoły szkolne	<p>Wymiary: szerokość maksymalnie 140 cm</p> <p>Charakterystyka: stolik dwuosobowy blat: płyta o grubości min. 18 mm,</p> <p><u>kolor:</u> płyta w kolorze dąb sonoma lub dąb canyon dwustronnie lub po uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na etapie trwania składania ofert</p>	Sztuk - 30
krzesła	<p>Wymiary: wysokość siedziska od podłogi: 45 cm - 47 cm głębokość siedziska maksymalnie : 43 cm szerokość siedziska: 40-43 cm</p> <p>Charakterystyka: Podłokietniki: nie Konstrukcja składana: nie Sztaplowanie: tak krzesło chrom; krzesło tapicerowane (preferowane z tworzywa sztucznego); spawana konstrukcja wykonana z litej stali; chromowane nogi wyposażone w plastikowe zaślepki; siedzisko i oparcie w kolorze: niebieskim lub ciemny niebieski lub granatowym lub szarym</p>	Sztuk - 76
biurko	<p>Biurko składające się z dwóch elementów - stół na stelażu metalowym wraz z kontenerkiem biurowym:</p> <p><u>Stół na stelażu:</u> Wymiary stołu: blat prostokątny : długość w przedziale: 160-180 cm szerokość minimalna: 70 cm szerokość maksymalna: 80 cm</p> <p>wysokość stołu: wysokość stołu minimalna: 75 cm wysokość stołu maksymalna: 76 cm</p>	Sztuk - 1

	<p>Charakterystyka: blat płyta min. 18 mm oklejona obrzeżem PCV 2 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1, kolor: dąb sonoma lub dąb canyon, stelaż metalowy wykonany z profilu malowany proszkowo,</p> <p><u>kontenerek biurowy:</u> Wymiary: głębokość: 56 cm szerokość w przedziale: 39 - 40 cm wysokość w przedziale: 57,5 cm -64 cm</p> <p>Charakterystyka: minimalnie trzy szuflady, korpus wykonany z metalu polakierowanego srebrnym lub jasnoszarym lakierem proszkowym, kółka z hamulcami, szuflady zamykane na klucz, pozostałe szuflady na dokumenty preferowane - szuflada wyposażona w organizier (piórnik),</p>	
<p>krzesło obrotowe</p>	<p>Wymiary siedziska: Szerokość w przedziale: 47-49 cm Wysokość od ziemi w przedziale : 46-53 cm podłokietniki – rozstaw maksymalnie 50 cm</p> <p>Charakterystyka: siedzisko pokryte tkaniną membranową, oparcie wykonane z siatki materiałowej, podstawa pięcioramienna aluminiowa, mechanizm TILT, regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika, kolor siedziska i oparcia szary lub niebieski lub grantowy lub po uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie trwania składania ofert, maksymalne obciążenie: 130 kg kółka gumowane</p>	<p>sztuk - 1</p>
<p>biurko – narożne (prawostronne)</p>	<p>Wymiary: Szerokość - 160cm x 160cm /180 cm Wysokość: minimalna: 75 cm Wysokość maksymalna: 77 cm Głębokość - 65 cm x 65 cm</p> <p>Charakterystyka: Blat wsparty na komodzie lub jednolity blat w kształcie litery "L"; <u>bok dłuższy biurka:</u> zawiera system szuflad, szafkę z półkami, tj. minimalnie 4 szuflady, w tym jedna szuflada zamykana na</p>	<p>sztuk - 3</p>

	<p>klucz, jedna szafka zamykana na klucz z dwiema półkami, w tym dolna przestrzeń - aktowa);</p> <p><u>blat stołu biurka</u>: wsparty na stelażu metalowym, z profilu malowany proszkowo, wykonany z profilu o charakterystycznym trójkątnym przekroju nóg lub o profilu kwadratowym, biurko z kanałem kablowym lub z przepustem kablowym, blat wykonany z płyty min. 18 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm,</p> <p>płyta w kolorze dąb sonoma lub dąb canyon dwustronnie lub po uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na etapie trwania składania ofert, laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1</p>	
	<p>Wymiary: długość w przedziale: 160-180 cm szerokość w przedziale: 70-80 cm wysokość w przedziale: 75-77 cm</p> <p>Charakterystyka: stół na stelażu metalowym, składany zaopatrzonego w otwór kablowy, blat wykonany z płyty min. 18 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm,</p> <p>płyta w kolorze dąb sonoma lub dąb canyon dwustronnie lub po uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na etapie trwania składania ofert,</p>	
stół konferencyjny	<p>dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1, stelaż metalowy, malowany proszkowo</p>	sztuk - 1
szafa - dwukomorowa	<p>Wymiary: szerokość: 100 cm - 120 cm wysokość maksymalna: 180 cm</p> <p>Charakterystyka: szafa dwukomorowa - pierwsza komora z półkami, druga - drążek na wieszaki, stelaż wykonany z płyty w kolorze dąb sonoma lub dąb canyon dwustronnie lub po uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na etapie trwania składania ofert, 18 mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1</p>	sztuk - 1
stół	<p>Wymiary: Szerokość: 120-140 cm</p> <p>Charakterystyka: stół na stelażu metalowym,</p>	sztuk - 1

	<p>półokrągły lub kwadrat, blat wykonany z płyty min. 18 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm, płyta w kolorze dąb sonoma lub dąb canyon dwustronnie lub po uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na etapie trwania składania ofert, dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1, stelaż metalowy wykonany z profilu malowany proszkowo</p>	
	<p>Wymiary: Wysokość maksymalna: 180 cm Szerokość maksymalna: 40 - 60 cm</p> <p>Charakterystyka: regal składający się z 2 szuflad zamykane na zamek patentowy lub meblowy, min. 2 półki (w tym półka - aktowa) Stelaż wykonany z płyty w kolorze dąb sonoma lub dąb canyon dwustronnie lub po uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na etapie trwania składania ofert, 18 mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1</p>	
regal		sztuk - 3
	<p>Wymiary: wysokość maksymalna: 180 cm szerokość w przedziale: 60-65 cm</p> <p>Charakterystyka: szafa jednokomorowa wyposażona w półki z zamkami patentowymi lub meblowymi, stelaż - płyta w kolorze dąb sonoma lub dąb canyon dwustronnie lub po uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na etapie trwania składania ofert, 18 mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1</p>	
szafa - szafa jednokomorowa		sztuk - 3
	<p>Wymiary: wysokość maksymalna: 180 cm szerokość: 80 cm</p> <p>Charakterystyka: wnętrze podzielone na część aktową (4 półki) oraz część ubraniową z wieszakiem wysuwanymi, płyta w kolorze dąb sonoma lub dąb canyon dwustronnie lub po uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na etapie trwania składania ofert,</p>	
szafa - szafa aktowo-ubraniowa		sztuk - 2

	na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1, drzwi zamykane na zamek meblowy lub patentowy	
Regał z półkami	<p>Wymiary: wysokość maksymalna: 180 cm Szerokość: 80 cm - 120 cm</p> <p>Charakterystyka: regał z półkami, w tym półka z przestrzenią aktową i zamykana na klucz, płyta w kolorze dąb sonoma lub dąb canyon dwustronnie lub po uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na etapie trwania składania ofert, min. 18 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1</p>	sztuk - 2
szafka - szkolna skrytkowa	<p>Wymiary: wysokość maksymalna: 180 cm szerokość maksymalna: 148 cm</p> <p>Charakterystyka: szafka szkolna skrytkowa – sześciodrzwiowa, konstrukcja stalowa, na drzwiach otwory wentylacyjne, drzwi zamykane zamkiem, do każdego zamka dwa klucze w komplecie, haczyki w każdej komorze, kolor szary/niebieski lub inny po uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, miejsce na numerację lub numeracja drzwi</p>	sztuk - 26
ławka - długa ławka szkolna	<p>Wymiary: Wysokość: minimalna - 41 cm, maksymalna 42 cm Szerokość: 200 cm</p> <p>Charakterystyka: ławka szatniowa, spawana konstrukcja stalowa wykonana z profili stalowych, siedzisko ławki ze sklejki lakierowanej z możliwością poziomowania za pomocą stópek regulacyjnych, bez oparcia</p>	sztuk - 2

POZOSTAŁE MEBLE I WYPOSAŻENIE

łóżka dwupiętrowe	<p>Wymiary: wymiary leżanki: 96 x 209 cm wysokość całkowita: 178 cm, wysokość pomiędzy poziomami łóżek: 87- 89 cm</p> <p>Charakterystyka: łóżko piętrowe metalowe, rozstawne, malowane prosz- kowo w kolorze niebiesko-grafitowym lub niebieskim lub granatowym, wyposażone w drabinkę, dodatkowe poprzeczki zabezpieczające na piętrze, materace o wymiarze 90cm x 200cm i wysokości 18 cm z pianki o podwyższonej twardości: pianka + kieszonki + kokos + pokrowiec pikowany jersey</p>	sztuk - 16
szafki nocne	<p>Wymiary: maksymalna szerokość 60 cm zawierająca co najmniej jedną szufladę, płyta w kolorze dąb sonoma lub dąb canyon dwustron- nie lub po uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zama- wiającego na etapie trwania składania ofert, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1</p>	sztuk - 16
szafa	<p>Wymiary: Wysokość maksymalna: 180 cm Szerokość masymalna: 40 cm,</p> <p>Charakterystyka: jedna półka, drążek na wieszaki, szafa wykonana z płyty w kolorze dąb sonoma lub dąb canyon dwustronnie lub po uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na etapie trwania składa- nia ofert płyta - 18 mm i oklejona obrzeżem PCV, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1</p>	sztuk - 16
lampka nocna	<p>Charakterystyka i parametry kolor: niebiesko-szary lub niebieski lub grantowy montaż za pomocą klipsa podstawa i wyciąg giętki z tworzywa sztucznego klosz: lakierowana blacha stalowa, zasilanie 220-240V, częstotliwość znamionowa 50/60Hz, moc max 60W, wyposażone we włącznik, przyłącze wtyczka z przewodem o długości min. 180 cm,</p>	sztuk - 16

	do zastosowania wewnątrz, druga klasa ochronności zgodność z normami europejskimi	
lustro	<p>Wymiary: szerokość w przedziale: 50 cm - 51 cm wysokość w przedziale: 100 cm - 120 cm</p> <p>Charakterystyka: lustro wiszące rama płyta MDF – w kolorze dąb sonoma lub dąb canyon</p>	sztuk - 4
wieszak	<p>Wieszak wolnostojący na ubrania Charakterystyka: wieszak metalowy wolnostojący, wykonany jest ze stali nierdzewnej, kolor srebrny/szary chromowany lub do uzgodnienia z Zamawiającym, w dolnej części miejsce na parasole,</p>	sztuk - 4
półka/regal	<p>Wymiary: Szerokość maksymalna 40 cm</p> <p>Charakterystyka: regal/półka łazienkowa przykręcana do ściany lub wolno stojąca, 5-8 półek, stelaż chromowany</p>	sztuk - 4
sejf	<p>Wymiary maksymalne: Wysokość zew./wew. - 350/344 mm Szerokość zew./wew. - 310/294 mm Głębokość zew./wew. - 280/210 mm, pojemność 18- 21 litrów</p> <p>Charakterystyka: Zamek kluczowy klasa A, klucze długości 95 mm szt. 2, Zamek elektroniczny klasy B, zamek posiadający cyfrowy, z możliwością ustawienia dwóch użytkowników - w tym jeden zarządzający kodami, zabezpieczenie przed próbą otwarcia metodą prób i błędów, atest antywłamaniowy w klasie S1, 2 otwory w dnie służące do zamocowania, kotwy do montażu</p>	sztuk - 1
szafa BHP	<p>Wymiary: szerokość maksymalna 60 cm wysokość maksymalna 180 cm</p> <p>Charakterystyka: Szafa ubraniowa Ilość segmentów: 2(dwudzielna),</p>	sztuk - 4



w każdej komorze półka, drążek i 2 haczyki, blacha stalowa, malowana proszkowo, profil wzmacniający drzwi, wywietrzniki skrzelowe, miejsce na identyfikator, ryglowanie 1-punktowe, każdy zamek z 2 kluczami, otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wołciech Karol Iwaszkiewicz