



PP/1006127

2016-06-01 13 36 03  
Urząd Gminy SuchożebryZARZĄD POWIATU w SIEDLCACH  
ul. J. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce

llec, dnia 31 maja 2016 roku

D.6853.1.66.2016

## D E C Y Z J A

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Gminy Suchożebry ul. Aleksandry Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry

Zarząd Powiatu w Siedlcach w składzie:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Dariusz Stopa                       | – Starosta        |
| 2. Mieczysław Śláz                     | – Członek Zarządu |
| 3. Małgorzata Stolarzewska-Sierakowska | – Członek Zarządu |
| 4. Piotr Dymowski                      | – Członek Zarządu |

na posiedzeniu w dniu 31 maja 2016 r.,

z e z w o l i ł

na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej:

- 3615W Suchożebry – Mordy,  
w miejscowości Kownaciska gm. Suchożebry (działka nr ew. 236),  
w miejscowości Krześlin gm. Suchożebry (działka nr ew. 915),
- 3640W Krześlin – Nakory – Patrykozy  
w miejscowości Krześlin gm. Suchożebry (działka nr ew. 556),  
w miejscowości Krześlinek gm. Suchożebry (działka nr ew. 80)

w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami, zgodnie z załącznikiem mapowym, po upoważnieniu przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju pismem z dnia 14.08.2015r. nr DDA.VI.454.267.2015 ŁK.2, Nr NK: 212817/15 miejscowego organu architektoniczno-budowlanego do wyrażenia inwestorowi zgody na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych przy realizacji poniższej inwestycji, na następujących warunkach:

1. Lokalizacja urządzenia nie może zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, a także naruszać istniejących urządzeń odwadniających drogę.
2. Włazy studni kanalizacyjnych należy wyregulować do istniejącej niwelety, natomiast włazy studni umieszczone w jezdni w miarę możliwości lokalizować w osiach pasów ruchu,
3. Przejścia poprzeczne pod jezdnią, w miejscach gdzie sieć kanalizacyjna będzie umieszczona w poboczu drogi, należy wykonać bez naruszania jezdni metodą przewiertu sterowanego lub przecisku.
4. Należy wykonać badania zagęszczenia gruntu dla każdego metra zasypki, licząc od dna wykopu (wsp. 0,98).
5. Naruszona konstrukcja elementów pasa drogowego w miejscu wykonywania robót zostanie odtworzona zgodnie z warunkami technicznymi, podanymi przez zarządcę drogi, oraz zgodnie z pismem Wójta Gminy Suchożebry nr GIR 7011.12.2014 z dnia 19.05.2016 r.
6. Do wniosku o zajęcie pasa drogowego w celu wykonania przedmiotowych robót należy dołączyć zatwierdzoną organizację ruchu na czas prowadzenia robót,
7. Należy zachować zgodności i wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43, poz. 430).
8. Niniejsza decyzja wygasa, jeżeli w ciągu trzech lat od daty jej wydania przedmiotowa inwestycja nie zostanie rozpoczęta.
9. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.
10. Wykaz odcinków umieszczenia sieci kanalizacyjnej umieszczonych w jezdni stanowi załącznik nr 1.

### Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 §4 kpa odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż jest ona zgodna z wnioskiem strony.

### Pouczenie

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:

1. uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia;
2. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
3. uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Urządzenie oddziałujące niekorzystnie na uczestników ruchu winno być odpowiednio zabezpieczone.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, za pośrednictwem Starosty Siedleckiego, w terminie 14 dni od doręczenia.

STAROSTA  
Dariusz Stopa

Otrzymują:

1. Gmina Suchożebry, ul. Aleksandry Ogińskiej 11, 08-110 Siedlce,
2. Aa.

Sprawę prowadzi:  
Elżbieta Korporowicz  
tel. 25 644 8 2 39 wew. 182


Otrzymał oryginał  
Jolanta Rębicka 04.06.2015.

Załącznik nr 1.  
Do decyzji nr D.6853.1.66.2016  
z dnia 32.05.2016 r.

| Kownaciska dz. dr. Nr 236 |                    |             |   |
|---------------------------|--------------------|-------------|---|
| Lp                        | Odcinek w asfalcie | Długość [m] | Uwagi                                   |
| 1                         | S4-S7              | 68          | kanal tłoczny w asfalcie                |
| 2                         | S8-S23             | 411         | kanal tłoczny w asfalcie                |
| 3                         | S24-S25            | 36          | kanal tłoczny w asfalcie                |
| 4                         | S41-S42            | 29          | kanal tłoczny w asfalcie                |
| 5                         | S58-S61            | 78          | kanal tłoczny w asfalcie                |
| 6                         | S61-S64            | 69          | kanal tłoczny i grawitacyjny w asfalcie |

| Krześlin dz. dr. Nr 915  |                    |             |                               |
|--------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|
| Lp                       | Odcinek w asfalcie | Długość [m] | Uwagi                         |
| 1                        | S121-S122          | 13          | kanal tłoczny w asfalcie      |
|                          |                    |             |                               |
| Krześlinek dz. dr. Nr 80 |                    |             |                               |
| Lp                       | Odcinek w asfalcie | Długość [m] | Uwagi                         |
| 1                        | S88-S90            | 35          | kanal grawitacyjny w asfalcie |

INSPEKTOR

 Korporowicz